

**Mit integriertem  
Systemtrenner BA**



**ANSCHLUSSCENTER 3228 ALL-IN-ONE**

**SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One:  
unser kompakter Alleskönner für die  
fachgerechte Befüllung von Heizungsanlagen.**



**Haustechnik mit System**



**Ein gutes Gefühl:** Heizungswasser exakt nach Herstellervorgaben – für ein langes Heizungsleben und für optimale Funktion. Und Sie brauchen sich keine Gedanken um Probleme mit der Gewährleistung zu machen.

## Mehr Platz, mehr Sicherheit, mehr Komfort: das SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One für Heizungswasserbehandlung und -befüllung.

Kompakt und klasse: Das SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One bietet Mehrwert auf kleinstem Raum. Nie war die Befüllung von Heizungsanlagen einfacher! Die neue Armatur arbeitet mit dem bewährten Kartuschensystem – wahlweise lassen sich geschlossene Heizungsanlagen mit enthärtetem oder mit vollentsalztem Wasser befüllen. Darüber hinaus hält das All-in-One, was sein Name verspricht. Es hat alles an Bord, was Sie zur normgerechten Befüllung der Anlage benötigen: Systemtrenner BA, Absperrungen, Druckminderer, Verschneideeinrichtung – in einer Armatur. Die neue Kompaktklasse von SYR.



Die bewährten SYR Komponenten FüllCombi BA und das AnschlussCenter 3200 gibt es jetzt als All-in-One-Lösung!



Die neue Kompaktlösung

**AnschlussCenter 3228 All-in-One**




## Digitale Kapazitätskontrolle

Wie lange hält die Kartusche bei einer vorgegebenen Wasserqualität?  
Die digitale Kapazitätskontrolle zeigt die richtige Entnahmemenge und die Kapazität der angeschlossenen Kartusche an.



Voller Durchblick – das innovative Doppelmanometer zeigt Eingangs- und Ausgangsdruck auf einen Blick.

## Innovatives Doppelmanometer



## Absperrungen

## Systemtrenner BA

## Leitfähigkeitsüberwachung

Optional für noch mehr Sicherheit. Sind die Kartuschen HVE oder HVE Plus zur Vollentsalzung des Heizungswassers angeschlossen, muss die Füllwasserqualität besonders überwacht werden. Zusätzlich zur digitalen Kapazitätskontrolle meldet der **nachrüstbare Leitfähigkeitssensor (als Zubehör erhältlich)** eine zu hohe Leitfähigkeit des vollentsalzten Heizungswassers.

## Druckminderer

## Verschneideeinrichtung

## Das Kartuschensystem für das richtige Heizungswasser

Enthärtung oder Vollentsalzung – kein Problem. Mit wenigen Handgriffen ist die richtige Kartusche am AnschlussCenter 3228 All-in-One angeschlossen oder ausgetauscht. Noch flexibler sind Sie durch die unterschiedlichen Kartuschengrößen von 2,5, 4, 7, 14 oder 30 Litern. Ist die Kapazität erschöpft, können die Kartuschen mit Austausch-Granulat neu befüllt werden.

## Platz da – so sparen Sie Zeit

Im Vergleich mit der konventionellen Installation braucht das AnschlussCenter 3228 All-in-One eine deutlich kürzere Einbaustrecke. Die Integration aller Bauteile spart Platz – und natürlich jede Menge Arbeitszeit.

# SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One. Top in Form und alles drin.

Geschlossene Heizungsanlagen ganz einfach normgerecht anschließen, Heizungswasser enthärten oder vollentsalzen, Energiekosten sparen und die Herstellergewährleistung erhalten. All-in-One, die Vorteile auf einen Blick.

## SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One

- kompaktes Einbaumaß
- ein- und ausgangsseitige Absperrungen
- digitale Kapazitätskontrolle
- innovatives Doppelmanometer
- Systemtrenner BA
- Druckminderer
- Verschneideeinrichtung
- Leitfähigkeitsüberwachung (Zubehör, Werks-Nr. 3200.00.928)
- Wandhalterung

## Passendes Kartuschensystem

- Enthärtung (HWE) oder Vollentsalzung (HVE, HVE Plus mit pH-Wert-Stabilisierung)
- in 2,5, 4, 7, 14 und 30 Litern erhältlich
- bereits befüllt
- wiederverwendbar durch Austausch-Granulat



## Technische Daten

max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Ausgangsdruck	1,5 - 5 bar
Werks-Nr.	3228.15.010

