

**Mit integriertem
Systemtrenner BA**



ANSCHLUSSCENTER 3228 ALL-IN-ONE

**SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One:
unser kompakter Alleskönner für die
fachgerechte Befüllung von Heizungsanlagen.**



Haustechnik mit System



Ein gutes Gefühl: Heizungswasser exakt nach Herstellervorgaben – für ein langes Heizungsleben und für optimale Funktion. Und Sie brauchen sich keine Gedanken um Probleme mit der Gewährleistung zu machen.

Mehr Platz, mehr Sicherheit, mehr Komfort: das SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One für Heizungswasserbehandlung und -befüllung.

Kompakt und klasse: Das SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One bietet Mehrwert auf kleinstem Raum. Nie war die Befüllung von Heizungsanlagen einfacher! Die neue Armatur arbeitet mit dem bewährten Kartuschensystem – wahlweise lassen sich geschlossene Heizungsanlagen mit enthärtetem oder mit vollentsalztem Wasser befüllen. Darüber hinaus hält das All-in-One, was sein Name verspricht. Es hat alles an Bord, was Sie zur normgerechten Befüllung der Anlage benötigen: Systemtrenner BA, Absperrungen, Druckminderer, Verschneideeinrichtung – in einer Armatur. Die neue Kompaktklasse von SYR.



Die bewährten SYR Komponenten FüllCombi BA und das AnschlussCenter 3200 gibt es jetzt als All-in-One-Lösung!



Die neue Kompaktlösung

AnschlussCenter 3228 All-in-One


Digitale Kapazitätskontrolle

Wie lange hält die Kartusche bei einer vorgegebenen Wasserqualität?
Die digitale Kapazitätskontrolle zeigt die richtige Entnahmemenge und die Kapazität der angeschlossenen Kartusche an.



Voller Durchblick – mit der Fülldruckanzeige kontrollieren Sie den Ausgangsdruck mit einem Blick.

Fülldruckanzeige



Absperrungen

Systemtrenner BA

Leitfähigkeitsüberwachung

Optional für noch mehr Sicherheit. Sind die Kartuschen HVE oder HVE Plus zur Vollentsalzung des Heizungswassers angeschlossen, muss die Füllwasserqualität besonders überwacht werden. Zusätzlich zur digitalen Kapazitätskontrolle meldet der **nachrüstbare Leitfähigkeitssensor (als Zubehör erhältlich)** eine zu hohe Leitfähigkeit des vollentsalzten Heizungswassers.

Druckminderer

Verschneideeinrichtung

Das Kartuschensystem für das richtige Heizungswasser

Enthärtung oder Vollentsalzung – kein Problem. Mit wenigen Handgriffen ist die richtige Kartusche am AnschlussCenter 3228 All-in-One angeschlossen oder ausgetauscht. Noch flexibler sind Sie durch die unterschiedlichen Kartuschengrößen von 2,5, 4, 7, 14 oder 30 Litern. Ist die Kapazität erschöpft, können die Kartuschen mit Austausch-Granulat neu befüllt werden.

Platz da – so sparen Sie Zeit

Im Vergleich mit der konventionellen Installation braucht das AnschlussCenter 3228 All-in-One eine deutlich kürzere Einbaustrecke. Die Integration aller Bauteile spart Platz – und natürlich jede Menge Arbeitszeit.

SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One. Top in Form und alles drin.

Geschlossene Heizungsanlagen ganz einfach normgerecht anschließen, Heizungswasser enthärten oder vollentsalzen, Energiekosten sparen und die Herstellergewährleistung erhalten. All-in-One, die Vorteile auf einen Blick.

SYR AnschlussCenter 3228 All-in-One

- kompaktes Einbaumaß
- ein- und ausgangsseitige Absperrungen
- digitale Kapazitätskontrolle
- Systemtrenner BA
- Druckminderer
- Verschneideeinrichtung
- Leitfähigkeitsüberwachung
(Zubehör, Werks-Nr. 3200.00.928)
- Fülldruckanzeige
- Wandhalterung

Passendes Kartuschensystem

- Enthärtung (HWE) oder Vollentsalzung (HVE, HVE Plus mit pH-Wert-Stabilisierung)
- in 2,5, 4, 7, 14 und 30 Litern erhältlich
- bereits befüllt
- wiederverwendbar durch Austausch-Granulat



Technische Daten

max. Betriebsdruck	6 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Ausgangsdruck	1,5 - 5 bar
Werks-Nr.	3228.15.010

